



注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

科技校院四年制與專科學校二年制
統一入學測驗樣卷試題本

家政群幼保類

專業科目(二)：嬰幼兒發展照護實務

【注意事項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試卷共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

准考證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

- 下列為嬰幼兒動作發展的過程，依其發展的先後順序為：
①能自己坐 ②會爬 ③頭可抬起 ④手可握奶瓶 ⑤能自己扶東西站起來
(A) ③⑤②①④ (B) ③②①⑤④ (C) ③①②⑤④ (D) ③②①④⑤
- 嬰幼兒的生理發展過程中，下列哪些特徵不會隨著年齡增加而消失？
(A) 乳齒
(B) 吞嚥作用
(C) 巴氏反射 (Babinski reflex)
(D) 頸緊張反射 (Tonic neck reflex)
- 有關臍帶與臍帶護理之敘述，下列何者正確？
(A) 臍帶由 1 條動脈和 2 條靜脈組成
(B) 出生後至臍帶完全脫落約需 5-7 天
(C) 使用 75% 酒精由內而外螺旋式擦拭臍帶根部，可促進臍帶乾燥
(D) 出現潮濕或異味，應增加臍帶護理次數並保持乾燥，必要時就醫
- 阿強替出生足月且發育正常的兒子測量頭圍，有關測量的方式與結果，下列何者正確？
(A) 測量時，前面須經過兒子的額頭
(B) 測量時，後面須經過兒子的枕骨最低處
(C) 測量頭圍是從眉間至後腦勺最突出的點繞頭一周
(D) 頭圍數據為 28 公分
- 醫院為新手家長舉辦的團體衛教課程中，有關嬰兒發展與照護的觀念，下列何者錯誤？
(A) 寶寶的動作發展由上到下，由中心到邊緣
(B) 幫寶寶清洗眼睛時，應該使用紗布巾由內眼角到外眼角
(C) 發生脂漏性皮膚炎與環境中的髒空氣有關
(D) 生理性黃疸一般在出生後第 4-5 天達高峰，在 7-10 天後逐漸消退
- 小寶是一位健康的新生兒，其感覺器官的發展，下列何者錯誤？
(A) 視覺可能會出現眼球震顫現象
(B) 聽到巨大聲音，會出現驚嚇反應
(C) 味覺是新生兒最敏銳的器官，所以對食物的味道都很敏銳
(D) 對冷熱的感覺，特別是對冷的刺激反應較為快且明顯
- 母乳與配方奶的比較，下列何者正確？
(A) 配方奶含有較多的不飽和脂肪酸，易於消化吸收
(B) 母乳含較高的酪蛋白，可促進新生兒生長發育
(C) 配方奶含較高的乳糖，容易被消化吸收和代謝
(D) 母乳含較高乳鐵蛋白，可以保護新生兒減少感染的機會
- 新生兒正常大便的敘述，下列何者正確？
(A) 哺餵配方奶的新生兒大便是金黃色，聞起來較酸，形狀較軟
(B) 哺餵母乳的新生兒大便偏黃、淡棕或綠色，質地較硬、味道較臭
(C) 大便帶有黏液屬於正常大便
(D) 大便有惡臭或酸味是屬於異常大便

9. 近年來政府鼓勵母親哺餵母乳，有關哺餵母乳的敘述何者正確？
 ①哺餵母乳前應洗淨雙手、用自來水清潔乳頭
 ②哺餵母乳可增強新生兒的抵抗力，因初乳含有免疫球蛋白
 ③哺餵母乳後，應將寶寶抱起成直立式，手掌呈空心杯狀輕拍寶寶背部，幫助其排氣
 ④多餘的母乳可擠出後冷凍，寶寶食用母乳前可使用微波爐加熱解凍母乳
 ⑤哺餵母乳能幫助嬰兒的觸覺、味覺與嗅覺發展
 (A) ①②⑤ (B) ②③⑤ (C) ①③④ (D) ②④⑤
10. 新生兒除了喝奶外，大部分時間都在睡覺，若要進行嬰兒按摩或是親子共讀，應選擇新生兒睡眠分期之意識狀態的哪一期，方可達到最佳效果？
 (A) 淺睡期 (B) 假寐期 (C) 清醒安靜期 (D) 清醒活動期
11. 協助練習保母技術士術科測驗的小君，排列出幫寶寶清洗身體的正確順序：
 ①臉②耳③眼④生殖器⑤臀部⑥身體正面 ⑦背部
 (A) ③②①④⑥⑦⑤ (B) ③①②⑥④⑦⑤
 (C) ①③②④⑥⑤⑦ (D) ①②③④⑥⑦⑤
12. 小寶出生 10 天了，下列何者最不適合當小寶的居家服？

(A) 長袍



(B)

連身褲裝



(C)

和尚服




(D)

套頭服



13. 乖乖出生一個月大，時節正值大暑，托育人員發現乖乖的手肘、前胸、鼠蹊部、腋下出現許多紅色丘疹狀的痱子，造成乖乖因搔癢而經常啼哭，依乖乖現階段的情形，下列照顧方式何者錯誤？
 (A) 給乖乖穿著天然棉質衣服 (B) 降低室內溫度，保持身體乾爽
 (C) 洗澡水溫度不宜過熱 (D) 幫乖乖塗抹痱子粉
14. 托育人員照顧 11 個月大的雅雅與 15 月大的瑄瑄。有關照護的方式，下列何者正確？
 (A) 可以安排雅雅睡在吊床裡面，包覆起來像在子宮的感覺，比較有安全感
 (B) 除了提供給瑄瑄正餐餐點外，可以開始喝鮮奶補充蛋白質
 (C) 瑄瑄及雅雅都使用奶瓶來喝水，避免弄溼衣服
 (D) 在準備雅雅的副食品時，將蜂蜜抹在吐司上，給她練習食用

15. 新生兒小敏的糞便呈現白色或灰白色的情形，小敏可能是出現哪方面的疾病？
(A) 膽道閉鎖 (B) 腸阻塞 (C) 盲腸炎 (D) 腸胃炎
16. 利用「兒童生長曲線圖」可以了解嬰幼兒哪些方面的發展？
① 身高 ② 體重 ③ 頭圍 ④ 視覺 ⑤ 牙齒
(A) ①④⑤ (B) ①②③ (C) ②③④ (D) ①②⑤
17. 照顧 10 個月大的嬰兒時，為了培養嬰兒良好的睡眠習慣，宜採用下列何者方式？
(A) 在嬰兒的頭部下方墊一個枕頭，避免躺著時，頭部感覺不舒服
(B) 為了照顧的方便，最好跟大人同床而睡
(C) 可以讓嬰兒採用趴睡，頭型會比較漂亮
(D) 建立一套就寢的儀式行為，有助於順利入睡
18. 有關嬰幼兒神經系統的發展，對藝術及音樂表現明顯的敏銳度是與哪一個腦區的發展有關？
(A) 延腦 (B) 右大腦 (C) 小腦 (D) 左大腦
19. 圖(一)為嬰幼兒的下排乳齒列，有關乳齒的生長順序何者正確？
(A) 1→2→3→4→5
(B) 1→2→4→3→5
(C) 1→3→4→5→2
(D) 1→4→5→2→3
- 
- 圖(一)
20. 幼兒口腔的衛生照護，下列何者正確？
① 攝取維生素 A、D、鈣可幫助牙齒健康發展
② 牙刷每半年至一年須更換
③ 刷牙時刷毛與牙面垂直，採橫刷方式，每顆牙來回各刷一次
④ 軟糖、餅乾等黏滯性高的食物容易導致蛀牙，應避免食用
⑤ 幫幼兒選購牙刷應選擇軟毛刷頭小的牙刷
(A) ②③④ (B) ①③⑤ (C) ②③⑤ (D) ①④⑤
21. 3 個月大的小明，出現大量流口水現象，此現象與下列哪一個原因無關？
(A) 嬰兒的胃部容量比成人要來的小
(B) 嬰兒的唾液分泌量比成人要來的多
(C) 吞嚥能力發展還沒有成熟
(D) 要到約 2 歲時唾液腺發展成熟，流涎的現象才會消失
22. 嬰兒攝取各種營養豐富且易於吸收消化的食物來滿足生長發育需求，有關嬰兒的飲食與照護，下列何者正確？
(A) 選擇食物應以加工食物為優先，維持健康與促進生長所需的各種營養素
(B) 脂肪酸中的 PHA 屬於 Omega-5 脂肪酸家族中的飽和脂肪酸，有益嬰兒腦部發育
(C) 可大量補充富含維生素 C 及纖維素的果汁，維持嬰兒的生長發育及生理功能
(D) 醣類攝取不宜過量，若攝取過多會轉變為脂肪囤積在體內，造成嬰兒肥胖

23. 7至9個月大的嬰兒其半固體食物的添加，下列何者錯誤？
- (A) 可將米和水以小火慢慢煮爛熬成粥
 - (B) 可選擇蔬菜的葉子部分，如菠菜、地瓜葉洗淨切片煮熟後，再壓碎成泥狀
 - (C) 可將米、麥粉煮爛後添加入奶水中餵食，以促進排便的順暢度
 - (D) 可將蛋煮熟後取出蛋黃，壓碎並加入少量開水調製成泥狀

24. 嬰幼兒與成人生理特徵的比較，下列何者正確？

項目	嬰幼兒	成人
(A) 血管	較粗，且靜脈比動脈粗	較細，且動脈比靜脈粗
(B) 骨骼特性	硬骨較多因此容易骨折	軟骨較多因此容易變形
(C) 耳咽管	比較細、長、且傾斜	比較短、粗、平直
(D) 呼吸次數	速率深而慢	速率淺而快

25. 嬰兒缺乏維生素 D 易導致佝僂症，孕婦缺乏維生素 D 易導致骨質疏鬆影響胎兒骨骼成長。因此孕婦、嬰兒可適度進行何種活動幫助維生素 D 形成？

- (A) 按摩
- (B) 瑜珈
- (C) 曬太陽
- (D) 聽音樂

26. 6個月大的乖乖健康狀況良好，沒有過敏病史。何種副食品最適合乖乖？

- (A) 豬肝泥
- (B) 香蕉優格
- (C) 米湯
- (D) 蒸蛋

27. 6個月大的小叮噹，體重9公斤，食用的配方奶，其奶粉罐上說明如表(一)。倘若每天需攝取總奶量為120毫升/每公斤，小叮噹每天喝奶6次，每次需沖泡幾毫升牛奶？奶粉應加幾平匙？

嬰兒月齡 (月)	平均體重 (公斤)	每日餵哺 次數	每次用量	
			溫開水(毫升)	奶粉平匙數
0-2	3-4	6-7	90	3
2-4	4-6	6	120	4
4-6	6-7.5	5-6	150	5

表(一)

- (A) 150 毫升，2.5 平匙
- (B) 150 毫升，5 平匙
- (C) 180 毫升，3 平匙
- (D) 180 毫升，6 平匙

28. 進行幼兒如廁訓練時應留意訓練的時機是否成熟，下列哪些表現是如廁訓練的適當時機？

- ① 能感受到膀胱脹和便意感
 - ② 一定要具備語言的能力，說出尿濕了和解便了
 - ③ 能了解有關大小便語言的意義，如尿尿、便便
 - ④ 會自己拉下寬鬆的褲子
- (A) ①②③
 - (B) ①②④
 - (C) ②③④
 - (D) ①③④

35. 承上題，若小翼仍有意識、呼吸困難、無法說話時，此時正確的急救方式為何？
- (A) 給小翼拍背壓胸法，拍背五下，壓胸五下，繼續拍背五下，壓胸五下，一直做到異物咳出為止
 - (B) 若小翼可以站立時，可從背部環繞，一手握拳，虎口向內置至於肚臍上方，另一手抱住拳頭並握緊，兩手快速向上向內連續按壓五下
 - (C) 若小翼可以站立時，可從背部環繞，雙手握拳，虎口向內置至於肚臍下方，兩手快速向上向內連續按壓五下
 - (D) 若小翼昏迷倒下了，可跨在兩腿旁，一手握拳，虎口向外置至於肚臍上方，另一手抱住拳頭並握緊，兩手快速向下連續按壓五下
36. 透過施打疫苗可增加嬰幼兒對各種疾病的抵抗力，是預防各種疾病傳播的最佳方法。下圖(二)為 110 年 5 月版之兒童健康手冊所記錄的預防接種時程之內容，有關小兒麻痺疫苗的預防注射時間為：

適合 接種年齡	疫苗種類	劑次	適合 接種年齡	疫苗種類	劑次
出生 24 小時內 儘速接種	B 型 肝 炎 免 疫 球 蛋 白	一劑	出生滿 12 個月	麻 疹 腮 腺 炎 德 國 麻 疹 混 合 疫 苗	第一劑
	B 型 肝 炎 疫 苗	第一劑		水 痘 疫 苗	一劑
出生滿 1 個月	B 型 肝 炎 疫 苗	第二劑	出生滿 12 至 15 個月	13 價 結 合 型 肺 炎 鏈 球 菌 疫 苗	第三劑
出生滿 2 個月	13 價 結 合 型 肺 炎 鏈 球 菌 疫 苗	第一劑		A 型 肝 炎 疫 苗 *	第一劑
	白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜 血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗	第一劑	出生滿 15 個月	日 本 腦 炎 疫 苗 ** (活 性 減 毒)	第一劑
出生滿 4 個月	13 價 結 合 型 肺 炎 鏈 球 菌 疫 苗	第二劑	出生滿 18 個月	白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜 血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗	第四劑
	白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜 血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗	第二劑		出生滿 18 至 21 個月	A 型 肝 炎 疫 苗 *
出生滿 5 個月	卡 介 苗 *	一劑	出生滿 1 歲至 2 歲		流 感 疫 苗 (每 年 10 月 起 接 種)
出生滿 6 個月	B 型 肝 炎 疫 苗	第三劑		流 感 疫 苗 (初 次 接 種 需 接 種 第 二 劑)	隔 4 週 第二劑
	白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜 血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗	第三劑	出生滿 2 歲 3 個月	日 本 腦 炎 疫 苗 ** (活 性 減 毒)	至少隔 12 個月 第二劑
出生滿 6 個月至 12 個月	流 感 疫 苗 (每 年 10 月 起 接 種)	第一劑		出生滿 2 歲至 3 歲	流 感 疫 苗 (每 年 10 月 起 接 種)
	流 感 疫 苗 ** (初 次 接 種 需 接 種 第 二 劑)	隔 4 週 第二劑	流 感 疫 苗 (初 次 接 種 需 接 種 第 二 劑)		隔 4 週 第二劑

圖(二) 110年5月版之兒童健康手冊預防接種時程

- (A) 出生滿 12 個月
 - (B) 出生滿 2 個月、出生滿 4 個月、出生滿 12 個月至 15 個月
 - (C) 出生滿 2 個月、出生滿 4 個月、出生滿 6 個月、出生滿 18 個月
 - (D) 出生 24 時內、出生滿 1 個月、出生滿 6 個月
37. 幼幼班的老師可以設計下列哪些例行性活動或學習活動，以提升幼兒的動作發展？
- ① 在點心及午餐時間，讓幼兒自己用湯匙自我餵食
 - ② 在語文區放置共讀過的繪本，讓幼兒喜歡閱讀，閱讀時可自己一頁一頁翻閱繪本
 - ③ 在小組教學時，設計活動讓幼兒模仿畫橫線
 - ④ 在美勞區引導幼兒自己用剪刀剪曲線
 - ⑤ 在積木區引導幼兒自己疊高 8 塊積木
- (A) ①②③④ (B) ①②③⑤ (C) ①②④⑤ (D) ①③④⑤

38. 有關幼兒「語意」學習，下列何者正確？
①語意是指如何將字詞組成有意義句子的規則
②語意是幼兒正確使用語言和對語言理解的基礎
③幼兒最初學會的多是具體的名詞，例如：水，動詞則較晚，例如：喝水
④幼兒看到有毛、四肢腿的動物都稱「狗狗」，這是過度延伸的現象
⑤幼兒說的果汁指的可能只是柳橙汁，這是字彙外延意義的運用
(A) ①③④ (B) ③④⑤ (C) ②③④ (D) ①②⑤
39. 影響幼兒語言發展的因素可分為個人與環境兩大因素，下列何者歸屬於影響幼兒語言發展的環境因素？
①鼓勵雙胞胎的父母多與幼兒進行 1 對 1 的語言溝通
②出生在家長與幼兒互動頻率高的家庭，幼兒語言發展較佳
③幼兒字彙認識的數量會隨著年齡而增加
④學齡前女孩語言發展優於男孩
(A) ②③ (B) ①④ (C) ①② (D) ③④
40. 12 個月的小彤整日喜歡黏著爸媽，不喜歡給鄰居阿姨們抱，每天吃喝拉撒睡的時間不規律，爸媽慢一點餵她喝奶就不停的大哭，玩遊戲時一定要達到自己的目的才罷手。依據湯姆司和契司 (Tomas & Chess) 嬰兒氣質研究，小彤符合下列哪些氣質特徵與類型？
①堅持度高 ②規律性低 ③趨性強 ④反應強度強
⑤屬於樂天型的孩子
(A) ③④⑤ (B) ②③④ (C) ①②④ (D) ①③⑤
41. 16 個月大且正處於學步期的小玥，喜歡在家裡到處遊走、把玩自己拿得到的各種物品，爸媽擔心她受傷，時時將她抱在懷裡或只讓她待在小床內以確保安全。依據艾瑞克遜 (Erikson) 心理社會發展理論，小玥在父母這種教養方式之下，容易形成下列哪一種人格特徵？
①對人不信任 ②喪失自信心 ③受挫折會產生自卑
④受限制會產生內疚感 ⑤對自己感到羞恥感與懷疑
(A) ④⑤ (B) ①② (C) ③④ (D) ②⑤
42. 下列有關學齡前幼兒在空間與時間概念的發展順序，何者正確？
①最大→最小→中間 ②上下→前後→左右 ③圓形→正方形→三角形
④現在→過去→未來 ⑤ 15 分鐘→半小時→小時
(A) ①②③④⑤ (B) ①②③ (C) ②④⑤ (D) ④⑤
43. 依據老師對 6 歲小顥的觀察紀錄「小顥一入園就愉悅地拉著小翎到種植區為植物澆水與拔除野草，再觀察剛播下種子的小松菜是否發芽？並專注地尋找小蝸牛的蹤跡，以免牠吃掉嫩芽。」小顥所展現的是下列哪一項優勢智能？
(A) 自然觀察智能 (B) 邏輯數學智能 (C) 內省智能 (D) 空間智能
44. 就讀大班的小毓因為班上的曉萱替觀察區內水生植物換水時打破瓷盤而向老師告狀「吼喔~ 你把盤子打破了! 你要賠!」依據皮亞傑 (Piaget) 的道德發展理論，小毓處於道德發展的哪一階段？
(A) 無律階段 (B) 他律階段 (C) 自律階段 (D) 法律階段

45. 3 歲的小強是家裡第一個孩子，一直是全家關注的焦點。當妹妹出生後，他發現父母多數時間花在妹妹的照顧上，減少了對他的陪伴與關注，小強因而產生對妹妹的嫉妒心。下列哪一個選項同時包含小強嫉妒心的表現方式及父母可以採取的輔導作法？
- ① 以推、咬、打、踢方式攻擊別人
 ② 表現出尿床、吸吮指頭、哭鬧等退化行為
 ③ 害怕床下藏有怪物
 ④ 媽媽忙著照顧妹妹時，爸爸多陪伴小強
 ⑤ 讓小強參與照顧妹妹的工作並強調手足之情
- (A) ①②③④⑤ (B) ①②④⑤ (C) ①③⑤ (D) ①②
46. 幼兒園雄大老師若意圖增進班上幼兒的創造力發展，他可以在學習區提供幼兒下列哪一些遊戲來達到此項教學目標？
- ① 賓果遊戲 ② 鬆散素材鋪排 ③ 拼拼圖 ④ 扮家家酒 ⑤ 故事接龍
- (A) ①③④ (B) ①②③ (C) ②④⑤ (D) ②③⑤
47. 依據派登和紐賀 (Parten & Newhall) 的遊戲分類觀察幼兒社會性遊戲互動程度，下列兒童社會性遊戲的發展順序何者正確？
- ① 一位幼兒在積木區搭建房子，另一位在積木區運用積木玩扮演遊戲
 ② 一起玩一家人的角色扮演的遊戲，例如：爸爸上班、媽媽照顧孩子
 ③ 自由遊戲時，幼兒獨自在益智區玩六片黃色鴨子的拼圖
 ④ 一起在沙坑用鏟子挖舀沙子倒入自己的水桶內，但有時會彼此交換工具
 ⑤ 喜歡站在遊樂器材旁觀賞其他幼兒玩耍
- (A) ①③②⑤④ (B) ③⑤①④② (C) ②④③①⑤ (D) ④③⑤①②

▲閱讀下文，回答第 48-50 題

4 歲的小丸子就讀的幼兒園最近發生水痘群聚事件，由於教室空間較為擁擠，造成許多幼兒陸續出現紅疹、水泡、發癢、倦怠、發燒等症狀而就醫，受感染水痘的幼兒須在家居家隔離，避免傳染給其他幼兒。

現階段國內已將水痘疫苗納入幼兒常規接種政策，提供出生滿 12 個月的幼兒免費接種疫苗。小丸子的父母擔心她會被感染，為了求心安，於是帶她去醫院自費接種第二劑水痘疫苗加強防護，同時提供小丸子均衡營養及充足休息以增強身體的免疫力。

48. 受感染的幼兒園同學必須居家隔離，避免至幼兒園傳染給其他幼兒，直到身體恢復到何種狀況才能返校上學？
- (A) 水泡破裂 (B) 痂皮脫落後 (C) 高燒減退 (D) 倦怠緩解
49. 小丸子在接種疫苗後可能會發生的生理反應，以下何者為非？
- (A) 發燒 (B) 抽搐 (C) 接種部位疼痛 (D) 便秘
50. 父母提供均衡的六大類食物，幫助小丸子增強自身免疫功能。下列哪個組合包含完整的六大類食物？
- ① 紅豆核桃粥 ② 香菇雞肉湯 ③ 絲瓜炒蛋 ④ 芒果優格
 ⑤ 燒肉佐腰果 ⑥ 烤蘋果布丁 ⑦ 糙米南瓜飯
- (A) ②④⑦ (B) ⑤⑥⑦ (C) ①③④ (D) ①②⑤

【以下空白】

